



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

RELATÓRIO DE VISTORIA 2/2015/PE

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Nome: US 284 PSF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | CNES: 0029114 | CNPJ: |
| Nome Empresarial: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | CPF: -- | Personalidade: JURÍDICA |
| Logradouro: RUA MARIAPOLIS | Número: 132 | Telefone: (81) 33552300 |
| Complemento: | Bairro: AFOGADOS | Município: RECIFE - IBGE - 261160 |
| | CEP: 50770640 | UF: PE |
| Tipo Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | Sub Tipo Estabelecimento: | Gestão: MUNICIPAL |
| Número Alvará: | Órgão Expedidor: | Dependência: MANTIDA |
| | | Data Expedição: |

Razão Social: USF Vila São Miguel - Marrom Glacê

Nome Fantasia: USF Vila São Miguel - Marrom Glacê

Endereço: Rua Mariápolis, 132

Bairro: Afogados

Cidade: Recife - PE

Telefone(s): 33556932

Origem: FISCALIZAÇÃO ESPONTÂNEA

Data da fiscalização: 30/12/2015 - 09:00 a 11:00

1. CARACTERIZAÇÃO

- 1.1. Natureza do Serviço: PÚBLICO - Municipal (São 03 equipes 01 área descoberta. Ao todo 30 funcionários se revezam em espaço físico mínimo.)
- 1.2. Abrangência do Serviço: Micro-regional
- 1.3. Tipos de Atendimento: SUS
- 1.4. Horário de Funcionamento: Diurno

2. ORGANIZAÇÃO

- 2.1. Consultas agendadas antecipadamente: Sim (e acolhimento)
- 2.2. Há termo de consentimento esclarecido: Não
- 2.3. Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala: Não
- 2.4. Há material e recursos humanos suficientes para as atividades desempenhadas: não informado

3. PRODUÇÃO MÉDICA MENSAL

- 3.1. Nº Consultas Médicas: Por Dia = 45 - Por Mês = 990 - Por Ano = 11880



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

4. ACESSIBILIDADE

- 4.1. A unidade possui fluxo de atendimento adequado: **Não (1º. piso com acesso só por escada.)**
4.2. Fluxo/rampas/elevadores/largura das portas permite livre circulação de deficientes: Sim
4.3. Detector de metais (Somente para MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS): Sim

5. AMBIENTES E ESTRUTURA FÍSICA

- 5.1. Sala de espera com bancos ou cadeiras apropriadas: **Não**
5.2. Área para registro de pacientes (Recepção): Sim
5.3. Sala de atendimento médico (Consultório): Sim
5.4. Sanitários para pacientes: não informado
5.5. Sanitários adaptados para os deficientes: não informado
5.6. Sala ou armário de depósito de material de limpeza – DML: não informado
5.7. Privacidade e confidencialidade estão garantidos: não informado

6. FORMULÁRIOS

- 6.1. Receituário comum: não informado
6.2. Receita de controle especial (carbonada): Sim
6.3. Faz prescrição de medicamentos controlados: Sim
6.4. * A notificação de receita B (azul) está disponível: Sim
6.5. * A notificação de receita B2 está disponível: **Não (Não usa.)**
6.6. * A notificação de receita A está disponível: **Não**
6.7. Formulários de Notificação de Agravos Compulsórios (pode utilizar receituário comum): Sim
6.8. Requisição padronizada de Exames Complementares e Procedimentos: não informado
6.9. Atestados Médicos padronizados: Sim
6.10. Fichas de encaminhamento aos serviços de atenção secundária e terciária: Sim
6.11. Declaração de óbito: **Não**
6.12. Presença de assinatura ou carimbo prévio em algum formulário.: **Não**

7. HIGIENE

- 7.1. Higiene, iluminação e aeração adequados para paciente, espera, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal: Sim
7.2. Coleta seletiva de resíduos de serviços de saúde (lixo): Sim
7.3. Material de limpeza: Sim
7.4. Há presença de animais sinantrópicos? (ratos, abelhas, pulga, mosquitos, pulga, aranha, barata, formiga, mosca, fungos, mofos, cupins, entre outros): Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

8. AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS

- 8.1. Sala de pré-consulta da enfermagem: **Não**
- 8.2. Sala de atendimento de enfermagem: Sim
- 8.3. Sala de procedimentos ou sala de curativos: Sim
- 8.4. Sanitários para os funcionários: Sim
- 8.5. Sala de Vacina: Sim
- 8.6. Sala de expurgo/esterilização: Sim
- 8.7. Farmácia ou sala de dispensação de medicamentos (pode estar referenciada a farmácia central): **Não**
- 8.8. Copa ou cozinha: Sim
- 8.9. Consultório Odontológico: Sim
- 8.10. Sala (abriga) de Compressor Odontológico: Sim
- 8.11. Escovário Odontológico: Sim
- 8.12. Sala de Reunião: **Não**
- 8.13. Estabelecimento próprio ou alugado: Sim
- 8.14. Possui serviço de segurança terceirizado: Sim
- 8.15. O ambiente é bem conservado: **Não**
- 8.16. Há infiltração: Sim
- 8.17. As instalações elétricas e hidráulicas são adequadas: **Não**

9. COPA / COZINHA

- 9.1. 4 a 6 Cadeiras: **Não**
- 9.2. 1 Cesto de lixo: Sim
- 9.3. 1 Fogão ou Microondas: Sim
- 9.4. 1 Mesa para refeições: Sim
- 9.5. 1 Quadro de avisos: **Não**
- 9.6. 1 Refrigerador: Sim

10. CONSULTÓRIO ENFERMAGEM

- 10.1. Consultório é compartilhado: Sim
- 10.2. 1 Armário vitrine: Sim
- 10.3. 01 pia ou lavabo: Sim
- 10.4. Toalhas de papel: Sim
- 10.5. Sabonete líquido: Sim
- 10.6. 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária: **Não**
- 10.7. 1 Balde cilíndrico porta detritos/lixeira com pedal: Sim
- 10.8. 1 Biombo: **Não**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 10.9. 3 Cadeiras: Sim
- 10.10. 1 Cesto de lixo: Sim
- 10.11. 1 Escada de dois degraus: Sim
- 10.12. 1 Esfigmomanômetro adulto: Sim
- 10.13. 1 Esfigmomanômetro infantil: Sim
- 10.14. 1 Estetoscópio adulto: Sim
- 10.15. 1 Estetoscópio infantil: Sim
- 10.16. 1 Foco Luminoso: **Não**
- 10.17. 1 Glicosímetro: **Não**
- 10.18. 1 Mesa auxiliar: Sim
- 10.19. 1 Mesa para exames: Sim
- 10.20. 1 Réguia antropométrica: Sim

11. CONSULTÓRIO MÉDICO

- 11.1. Consultório é compartilhado: Sim
- 11.2. Há preservação da privacidade do ato médico: Sim
- 11.3. 1 Armário vitrine: Sim
- 11.4. 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária: **Não**
- 11.5. 1 Balde cilíndrico porta detritos: Sim
- 11.6. 1 Biombo: **Não**
- 11.7. 3 Cadeiras ou poltronas: **Não**
- 11.8. 2 Cestos de lixo: **Não**
- 11.9. 1 Escada de dois degraus: Sim
- 11.10. 1 Esfigmomanômetro infantil: Sim
- 11.11. 1 Esfigmomanômetro adulto: Sim
- 11.12. 1 Estetoscópio adulto: Sim
- 11.13. 1 Lanterna clínica para exame: **Não**
- 11.14. 1 Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim
- 11.15. 1 Otoscópio: Sim
- 11.16. 1 Oftalmoscópio: **Não**
- 11.17. 01 pia ou lavabo: Sim
- 11.18. Toalhas de papel: Sim
- 11.19. Sabonete líquido: Sim

12. FARMÁCIA / DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS

- 12.1. Armários com chave: **Não (Não conta com este espaço.)**
- 12.2. Há controle de movimentação de saída de medicamentos controlados: **Não**
- 12.3. Os medicamentos estão com data de validade vigente: **Não**
- 12.4. 1 Estante modulada: **Não**
- 12.5. 1 Escada: **Não**
- 12.6. 1 Cesto de lixo: **Não**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

12.7. 2 Cadeiras: **Não**

12.8. 1 Mesa de escritório: **Não**

13. HIGIENE

13.1. Higiene, iluminação e aeração adequados: Sim

13.2. Coleta seletiva de Resíduos de Serviço de Saúde (lixo): Sim

13.3. Plano de gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (lixo): não informado

13.4. Caso exista, qual plano de gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é seguido: não informado

14. DML/MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO

14.1. Ambiente é compartilhado : Sim

14.2. 1 Armário: **Não**

14.3. 1 Hamper (suporte): **Não**

14.4. Vassouras, panos-de-chão, baldes plásticos: Sim

14.5. Materiais de limpeza diversos: Sim

15. RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA/SAME

15.1. Condicionador de ar: **Não**

15.2. 4 Armários de aço p/ pasta suspensa: **Não**

15.3. 1 Bebedouro: **Não**

15.4. 4 Cadeiras: Sim

15.5. 1 Cesto de lixo: **Não**

15.6. 1 Estante: Sim

15.7. Acomodaçāo(banco/cadeira) de espera adequada: Sim

15.8. 1 Mesa tipo escritório: Sim

15.9. 1 Mesa de impressora: Sim

15.10. 1 Mesa de microcomputador: Sim

15.11. 1 Quadro de avisos: Sim

15.12. 1 Suporte para TV e Vídeo: **Não**

15.13. 1 Televisor: Sim

16. SALA DE ESTERILIZAÇÃO / EXPURGO

16.1. 1 Autoclave vertical capacidade de 12l.: Sim

16.2. Papel de acordo com a RDC 15: **Não**

16.3. 2 Cadeiras: **Não**

16.4. 1 Mesa ou bancada para preparo de material: Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

16.5. Há fluxo de entrada e saída adequado: **Não**

17. SALA DE OBSERVAÇÃO E NEBULIZAÇÃO

- 17.1. Sala é compartilhada: não informado
- 17.2. 1 Armário vitrine: não informado
- 17.3. 1 Balde cilíndrica porta detritos com pedal: não informado
- 17.4. 2 Cadeiras: não informado
- 17.5. 1 Central de nebulização: não informado
- 17.6. 1 Cesto de lixo: não informado
- 17.7. 1 Escada de dois degraus: não informado
- 17.8. 1 Mesa tipo escritório: não informado
- 17.9. 1 Mesa auxiliar: não informado
- 17.10. 1 Mesa para exames: não informado
- 17.11. 1 Suporte de soro: não informado
- 17.12. 1 Biombo: não informado
- 17.13. Solução fisiológica 0,9%, tubos de 500ml: não informado
- 17.14. Solução glicosada 5%, tubos de 500ml: não informado
- 17.15. Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml: não informado

18. PROCEDIMENTOS / CURATIVOS

- 18.1. Ambiente compartilhado : Sim
- 18.2. Cilindro de oxigênio (preso em suporte): Sim
- 18.3. 1 ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara: **Não**
- 18.4. 1 Suporte para soro, de metal: Sim
- 18.5. 1 Central de nebulização com 5 saídas: **Não**
- 18.6. 1 Nebulizador portátil: Sim
- 18.7. Óculos de proteção individual: **Não**
- 18.8. Solução fisiológica 0,9%, tubos de 500ml: Sim
- 18.9. Solução glicosada 5%, tubos de 500ml: **Não**
- 18.10. Solução Ringer Lactato, tubos de 500ml: **Não**
- 18.11. Material para pequenas cirurgias: **Não**
- 18.12. Material para curativos / retirada de pontos: Sim
- 18.13. Material para assepsia / esterilização dentro das normas sanitárias: Sim
- 18.14. Material para anestesia local: **Não**

19. SALA DE PRÉ-CONSULTA

- 19.1. Sala é compartilhada: não informado (Não possui este espaço.)
- 19.2. 3 Cadeiras: não informado
- 19.3. 1 Esfigmomanômetro adulto: não informado



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 19.4. 1 Esguicho infantil: não informado
- 19.5. 1 Estetoscópio adulto: não informado
- 19.6. 1 Estetoscópio infantil: não informado
- 19.7. 1 Mesa tipo escritório: não informado
- 19.8. 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária: não informado
- 19.9. 1 Termômetro: não informado

20. SALA DE REUNIÕES DA EQUIPE

- 20.1. Sala é compartilhada: não informado
- 20.2. 4 a 6 Cadeiras: não informado
- 20.3. 1 Cesto de lixo: não informado
- 20.4. 1 Mesa de reuniões: não informado
- 20.5. 1 Quadro de avisos: não informado

21. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO

- 21.1. 1 refrigerador para vacinas, munida de termômetro externo específico: Sim
- 21.2. Recipientes de gelo sintético (GELOX) para proteção ao degelo: Sim
- 21.3. Caixa térmica munida de termômetro externo, p/ transporte e uso diário de vacinas: Sim
- 21.4. Recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante: Sim
- 21.5. Ambiente Climatizado: Sim
- 21.6. A estrutura física é adequada: Sim
- 21.7. A cobertura da parede é lavável: Sim
- 21.8. Está faltando vacinas? Se sim, quais: **Não**
- 21.9. Tem cartão de vacina disponível: Sim

22. CONSTATAÇÕES

- 22.1. Possui 01 consultório por equipe que se reveza entre enfermagem e medicina.
- 22.2. São 02 equipes de saúde bucal para as 03 equipes.
- 22.3. Sala de curativo funciona como pré-consulta e na sala de procedimentos se afere glicemia e Pressão Arterial.
- 22.4. Farmácia centralizada na Policlínica.
Copa sem fogão.
Casa alugada.
Pisos gastos.
Infiltração na copa com muito mofo.
Consultórios das equipes 1 e 2 no primeiro piso com acesso só por escada.
Glucosímetro quebrado.
- 22.5. Não possui Farmácia própria, DML no corredor, Expurgo usado como vestiário, sala de observação ausente e fluxo da esterilização em "Y".



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 22.6. Possui sala para SISREG.
- 22.7. Pré-consulta na sala de curativo.
- 22.8. Não possui sala de reunião.

23. IRREGULARIDADES

- 23.1. Ambientes e Estrutura Física - Sala de espera com bancos ou cadeiras apropriadas Item obrigatório conforme RDC 50/02. Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.2. Formulários - * A notificação de receita B2 está disponível? Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.3. Formulários - * A notificação de receita A está disponível? Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.4. Consultório MÉDICO - 1 Balança antropométrica adequada à faixa etária Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.5. Consultório MÉDICO - 1 Biombo Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.6. Consultório MÉDICO - 3 Cadeiras ou poltronas Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.7. Consultório MÉDICO - 2 Cestos de lixo Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.8. Consultório MÉDICO - 1 Lanterna clínica para exame Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.9. Consultório MÉDICO - 1 Oftalmoscópio Item não conforme Resolução CFM nº 2056/2013
- 23.10. Dados Cadastrais - Ausência de Diretor Técnico Item não conforme DECRETO Nº 20.931/1992, Resoluções CFM nº 1.342/1991 e nº 2056/2013



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

Recife - PE, 30 de Dezembro de 2015.

Conceito final:

Unidade desorganizada, insuficiente para 3 equipes que revezam as salas, com falta de alguns insumos e estruturas previstas de acordo com manual das UBS do Ministério da Saúde

| Item | Nota |
|---------------------------------------|------|
| Resolutividade (0-3) | 1 |
| Normas sanitárias (0-3) | 1 |
| Equipe (0-3) | 2 |
| Nota final: | 4 |
| Conceito final: D - Ruim 3 - 4 | |

Otávio Valença - médico fiscal