



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE VISTORIA 122/2019/PE

Razão Social: USF LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
Nome Fantasia: USF LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: RUA LUIS BENEVIDES DE MELO S/N
Bairro: VILA NOVA
Cidade: Altinho - PE
Telefone(s):
Origem: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Fato Gerador: OPERAÇÃO CRM
Data da fiscalização: 18/09/2019 - 12:00 a 12:30
Fiscal: Dr. Otávio Augusto de Andrade Valença CRM-PE:9863
Equipe de Apoio da Fiscalização: Joelli Azevedo - comunicação

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Unidade não apresentava cadastro no CNES em 24/9/2019.
São 03 ACS, uitas áreas descobertas de ações municipais, 01 médico, 01 enfermeira, 01 equipe de saúde bucal.

2. NATUREZA DO SERVIÇO

- 2.1. Natureza do Serviço: PÚBLICO - Municipal
- 2.2. Gestão : Pública

3. CARACTERIZAÇÃO

- 3.1. Abrangência do Serviço: micro-regional
- 3.2. Tipos de Atendimento: SUS
- 3.3. Horário de Funcionamento: Diurno
- 3.4. Plantão: não informado
- 3.5. Sobreaviso: não informado

4. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO

- 4.1. Sinalização de acessos: Sim
- 4.2. Ambiente com conforto térmico: Sim
- 4.3. Ambiente com conforto acústico: Sim
- 4.4. Iluminação suficiente para a realização das atividades com segurança: Sim
- 4.5. Ambiente com boas condições de higiene e limpeza: Sim
- 4.6. Instalações elétricas compatíveis com a segurança do paciente: Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA

- 5.1. Sala de espera com bancos ou cadeiras: Sim
- 5.2. Área para registro de pacientes / marcação: Sim
- 5.3. No momento da vistoria, foi observada a presença de animais sinantrópicos: Não
- 5.4. Sinalização de acessos: Sim

6. RECURSOS HUMANOS - PSF

- 6.1. Médicos: 1
- 6.2. Enfermeiro: 1
- 6.3. Auxiliar / Técnico em Enfermagem: 1
- 6.4. Cirurgião dentista: 1
- 6.5. Auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene dental: 1
- 6.6. Agente comunitário de saúde: 3

7. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

- 7.1. Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica: Não possui

8. AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS

- 8.1. Área física adequada para o que se propõe: Sim
- 8.2. Construção com finalidade de Estabelecimento de Assistência à Saúde: Sim
- 8.3. Recepção / Sala de espera: Sim
- 8.4. SAME: Sim
- 8.5. Farmácia ou sala de dispensação de medicamentos: Sim
- 8.6. Sala de procedimentos ou sala de curativos: Sim
- 8.7. Consultórios médicos: Sim
- 8.8. Laboratório de análises clínicas: Não
- 8.9. Sala de coleta: Não
- 8.10. Copa: Sim
- 8.11. Sala de nebulização: não informado (Na sala de procedimentos)
- 8.12. Sala de imunização / vacinação: Sim
- 8.13. Sala (abrigo) de Compressor Odontológico: Sim
- 8.14. Sala de pré-consulta da enfermagem: **Não (É realizado próximo à recepção)**
- 8.15. Sala de atendimento de enfermagem: Sim
- 8.16. Sala de reuniões de equipe: Sim
- 8.17. Sala de expurgo / esterilização: Não
- 8.18. Serviço de segurança próprio: Não



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

9. A UNIDADE REALIZA

- 9.1. Executa procedimentos cirúrgicos: Não
- 9.2. Mantém pacientes em observação: Não
- 9.3. Administra medicação injetável: Sim

10. RECEPÇÃO / SALA DE ESPERA

- 10.1. Recepção / sala de espera: Sim
- 10.2. Condicionador de ar: Não
- 10.3. Cadeira para funcionários: Sim
- 10.4. Acomodação de espera adequada: Sim
- 10.5. Quadro de avisos: Sim
- 10.6. Televisor: Sim

11. FARMÁCIA / DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS

- 11.1. Armários com chave: Não
- 11.2. Controla movimentação de saída de medicamentos controlados: Sim
- 11.3. No momento da vistoria, foi observada a falta de medicamentos da farmácia básica: Não
- 11.4. Ambiente climatizado: Não
- 11.5. Estante modulada: Sim
- 11.6. Escada: Não
- 11.7. Mesa tipo escritório: Sim

12. SALA DE PROCEDIMENTOS / CURATIVOS

- 12.1. Sala de Procedimentos / Curativos: Sim
- 12.2. Suporte para fluido endovenoso, de metal: Sim
- 12.3. Pia ou lavabo: Sim
- 12.4. Realiza curativos: Sim

13. DML / MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO

- 13.1. Serviço próprio: Sim
- 13.2. Armário: **Não**
- 13.3. Vassouras, panos de chão, baldes plásticos: Sim
- 13.4. Materiais de limpeza diversos: Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

14. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO

- 14.1. Sala de imunização / vacinação: Sim
- 14.2. Mesa tipo escritório: Sim (Maca adaptada.)
- 14.3. Cadeiras: Sim
- 14.4. Armário tipo vitrine: **Não**
- 14.5. Refrigerador para vacinas, munida de termômetro externo específico: Sim
- 14.6. Recipientes de gelo sintético (Gelox) para proteção ao degelo: Sim
- 14.7. Caixa térmica munida de termômetro externo, para transporte e uso diário de vacinas: Sim
- 14.8. Recipiente rígido para descarte de material perfurocortante: Sim
- 14.9. Ambiente climatizado: **Não**
- 14.10. Cobertura da parede lavável: Sim
- 14.11. No momento da vistoria, foi observada a falta de vacinas: Não

15. OUTROS PROCEDIMENTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS

- 15.1. Ultrassonografia: Não
- 15.2. Eletrocardiografia: Não
- 15.3. Raios X: Não

16. SERVIÇO PRESTADO

- 16.1. O serviço prestado está cadastrado conforme definido na sua classificação: Sim

17. CORPO CLÍNICO

CRM	NOME	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
27802	THAYZA BEZERRA AMARAL	Regular	

18. RECOMENDAÇÕES

18.1. AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS

- 18.1.1. Sala de expurgo / esterilização: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008

18.2. RECEPÇÃO / SALA DE ESPERA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

18.2.1. Condicionador de ar: Item recomendatório de acordo com Manual Somasus e Resolução CFM N° 2056/2013

18.3. FARMÁCIA / DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS

18.3.1. Armários com chave: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM N° 2056/2013 e Portaria SVS N° 344/98

18.3.2. No momento da vistoria, foi observada a falta de medicamentos da farmácia básica: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM N° 2056/2013

18.3.3. Ambiente climatizado: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM N° 2056/2013

18.3.4. Escada: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM N° 2056/2013

19. IRREGULARIDADES

19.1. DADOS CADASTRAIS

19.1.1. Não dispõe de "Diretor Técnico": item não conforme o Decreto n° 20931/32, Art. 28; e Resoluções CFM de números 2147/16 e 2127/15

19.2. INFORMAÇÕES CADASTRAIS

19.2.1. Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica: Item não conforme de acordo com Resolução CFM N° 2056/2013, RDC Anvisa n° 63/11, art. 31: O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas, Lei n° 6839/80, art. 1º: O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros e Resolução CFM n° 1980/11 (cadastro/registro)

19.3. AMBIENTES E ESTRUTURAS FÍSICAS

19.3.1. Sala de pré-consulta da enfermagem: Item não conforme de acordo com Resolução CFM N° 2056/2013 e Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

19.4. DML / MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO

19.4.1. Armário: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Estruturas Físicas das Unidades de Atenção Básica: saúde da família. 2008

19.5. SALA DE IMUNIZAÇÃO / VACINAÇÃO

19.5.1. Armário tipo vitrine: Item não conforme de acordo com Manual Somasus e Resolução CFM Nº 2056/2013

19.5.2. Ambiente climatizado: Item não conforme de acordo com Manual Somasus e Resolução CFM Nº 2056/2013

Altinho - PE, 24 de setembro de 2019.

**Dr. Otávio Augusto de Andrade Valença
CRM - PE: 9863
MÉDICO(A) FISCAL**




**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

20. ANEXOS



20.1. Fachada 01



20.2. Fachada 02 - placa interna



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**



20.3. Consultório médico