



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

RELATÓRIO DE VISTORIA 151/2019/PE

Razão Social: IML PETROLINA

Nome Fantasia: IML PETROLINA

Endereço: Av. Sete de Setembro, s/n

Bairro: Jardim Maravilha

Cidade: Petrolina - PE

Telefone(s):

Diretor Técnico: JÚLIO CESAR EUGENIO PEREIRA FREIRE - CRM-PE: 22634

Origem: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Fato Gerador: OPERAÇÃO CRM

Data da fiscalização: 23/10/2019 - 13:30 a 15:00

Fiscais: Dra. Polyanna Rossana Neves da Silva CRM-PE:13881 e Dr. Silvio Sandro Rodrigues CRM-PE:10319

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Tal vistoria é uma demanda da coordenação de fiscalização e teve como objetivo averiguar se foram sanadas as irregularidades apontadas em relatório anterior.

1.1. Abrangência: micro-regional (Abrange todas as cidades do Sertão do São Francisco, Sertão do Araripe e Sertão Setentrional.)

2. PORTE DO IML / SVO

2.1. : Porte II

3. ATIVIDADES REALIZADAS

3.1. Exames de lesões corporais: Sim

3.2. Exame de violência sexual: Sim

3.3. Exames toxicológicos: Sim (Material é colhido e encaminhado ao IML Recife.)

3.4. Exame de constatação de embriaguez: Sim

3.5. Odontologia legal: Não

3.6. Sanidade física: Não

3.7. Formolização de cadáveres: Não

3.8. Verificação de idade: Não

3.9. Necropapiloscopia: Sim

3.10. Radiologia para diagnóstico: Não

3.11. Necropsias: Sim

3.12. Perícias médico-antropológicas: Sim

3.13. Perícias em materiais biológicos: Sim

3.14. Embalsamamento de cadáveres: Não



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 3.15. Documentação fotográfica: Sim
- 3.16. Avaliação psicológica / psiquiátrica: Não
- 3.17. Assistência social a vítimas: Não
- 3.18. Emissão de laudos: Sim

4. NORMAS E ROTINAS

- 4.1. Atividades desenvolvidas com normas e rotinas formalizadas: Sim
- 4.2. Normas para COLETA de amostras de órgãos e tecidos colhidas de vivos e cadáveres: Sim
- 4.3. Normas para ACONDICIONAMENTO de amostras de órgãos e tecidos colhidas de vivos e cadáveres: Sim
- 4.4. Normas para CONSERVAÇÃO de amostras de órgãos e tecidos colhidas de vivos e cadáveres: Sim

5. ORGANIZAÇÃO

- 5.1. A unidade atende nas 24 horas: Sim
- 5.2. Exames físicos acompanhados por auxiliar de sala: Sim (Porém não é sempre que isso ocorre.)
- 5.3. Há materiais suficientes para as atividades desempenhadas: Sim

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS CADÁVERES

- 5.4. Até 6 horas: Sim
- 5.5. Mais de 6 horas: Não

DESTINO DADO AO CADÁVER NÃO IDENTIFICADO

- 5.6. Guarda: Sim (Guarda em câmara fria e espera até 08 dias.)
- 5.7. Sepultamento: Sim (Após os 08 dias realiza o sepultamento, mas faz todo o registro fotográfico e papiloscópico.)
- 5.8. Doação: Não

6. RECURSOS HUMANOS

- 6.1. Recursos humanos suficientes para as atividades desempenhadas: Sim

7. AMBIENTES E ESTRUTURA FÍSICA

- 7.1. Sala de espera com bancos ou cadeiras: Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 7.2. Área para registro de pacientes: Sim
- 7.3. Sala de atendimento médico: Sim
- 7.4. Sanitários para pacientes: Sim
- 7.5. Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE): Sim
- 7.6. Sala ou armário de depósito de material de limpeza - DML: Sim
- 7.7. Sala de necropsia: Sim
- 7.8. Sala de câmaras frias: Sim
- 7.9. Sala de guarda de putrefeitos: Sim
- 7.10. Sala de guarda de pertences de cadáveres necropsiados: Não
- 7.11. Sala de higienização e acondicionamento de caixões mortuários: Não
- 7.12. Sala de observação para reconhecimento de cadáveres: Não
- 7.13. Sala de perícias "in vivo": Sim (Há uma sala para exame sexológico e outra para exame traumatológico.)
- 7.14. Laboratório de Antropologia forense: Não (Identificação por DNA. Exame colhido no IML Petrolina e enviado ao IML Recife.)
- 7.15. Sala de preparo de ossadas: Não
- 7.16. Sala de odontologia legal: Não
- 7.17. Depósito de ossadas: Não
- 7.18. Seção de cadáver ignorado: Não
- 7.19. Sala de raios-x: Não
- 7.20. Sala de depósito de EPI: Sim
- 7.21. Sala para lavagem e descontaminação de materiais: Sim
- 7.22. Sala para esterilização de materiais: Não (Há uma sala de esterilização que será em breve, ainda esta semana.)
- 7.23. Sala para DML: Sim
- 7.24. Veículos para remoção de cadáveres: Sim
- 7.25. Alojamento médico com banheiro: Sim
- 7.26. Vestiário para funcionários: Sim

8. CONSULTÓRIO PARA EXAMES CLÍNICOS OU SEXOLÓGICOS (PARA IML)

- 8.1. Consultório para exames clínicos ou sexológicos: Sim

9. IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA E LEGALIDADE DAS AMOSTRAS

- 9.1. As amostras são identificadas por código de barras gerado no momento do cadastro do paciente: Não
- 9.2. As amostras são identificadas por número ou nome registrados manualmente: Sim
- 9.3. As amostras são coletadas após assinatura de termo de consentimento pelo paciente ou familiar: Sim
- 9.4. O termo de consentimento designa os exames que serão realizados: Sim
- 9.5. A cópia do termo de consentimento é entregue ao paciente ou familiar: Não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

10. SALA DE PUTREFEITOS

- 10.1. Sala de putrefeitos: Sim
- 10.2. Sistema de exaustão: Sim
- 10.3. Sistema de drenagem dos efluidos: Sim
- 10.4. Preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos: Não
- 10.5. Toalha de papel descartável: Sim
- 10.6. Sabonete líquido: Sim
- 10.7. Cesto de lixo com tampa acionada por pedal: Sim
- 10.8. Ralos em áreas molhadas com tampa escamoteável: Não (Rala tradicional.)

11. SALA DE NECROPSIA

- 11.1. Salas de necropsia: Sim
- 11.2. Sistema de exaustão: Sim
- 11.3. Sistema de drenagem dos efluidos: Sim
- 11.4. Mesa(s) para necropsia é (são) feita(s) ou revestida(s) de material liso, resistente e lavável: Sim
- 11.5. Mesa(s) para necropsia com formato que facilite o escoamento de líquido: Sim
- 11.6. Toalha de papel descartável: Sim
- 11.7. Sabonete Líquido: Sim
- 11.8. Cesto de lixo com tampa acionada por pedal: Sim
- 11.9. Ralos em áreas molhadas com tampa escamoteável: Sim
- 11.10. Lavatório ou pia com água corrente e dispositivo que permita a lavagem das mesas de necropsia e o piso: Sim
- 11.11. Instrumental para dissecação e sutura: Sim
- 11.12. Balança para cadáveres: **Não**
- 11.13. Balança para órgãos, fetos e embriões: **Não**
- 11.14. Balança de precisão: **Não**
- 11.15. Régua antropométrica: Sim
- 11.16. Serra elétrica neurocirúrgica: Sim
- 11.17. Serra elétrica comum: Sim
- 11.18. Serra manual: Sim
- 11.19. Aparelho de raios-x ou outro meio que possibilite a visualização da imagem: **Não**
- 11.20. Tomógrafo computadorizado: Não
- 11.21. Máquina fotográfica: Sim
- 11.22. Meio de armazenamento das imagens: Sim (digital)
- 11.23. Luvas cirúrgicas: Sim
- 11.24. Luvas de procedimento: Sim
- 11.25. Luvas de PVC de cano longo: **Não**
- 11.26. Gorros: Sim
- 11.27. Óculos de proteção: Sim
- 11.28. Aventais cirúrgicos: Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 11.29. Aventais impermeáveis: Sim
- 11.30. Máscaras cirúrgicas: Sim
- 11.31. Máscaras de proteção com purificador de ar não motorizado e filtros substituíveis: Sim
- 11.32. Filtros para substituição: Sim
- 11.33. Botas de PVC brancas: Sim
- 11.34. Recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante: Sim
- 11.35. Recipiente adequado para resíduos infectantes: Sim
- 11.36. Ambiente com conforto térmico: Sim
- 11.37. Iluminação suficiente para a realização das atividades com segurança: Sim
- 11.38. Ambiente com boas condições de higiene e limpeza: Sim
- 11.39. Instalações elétricas compatíveis com a segurança do trabalho: Sim

12. SALA DE LAUDOS

- 12.1. Salas de laudos: Sim

QUANTIDADE DE SALAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS

- 12.2. Apenas uma: Sim
- 12.3. Computador: Sim
- 12.4. Impressora: Sim
- 12.5. Acesso à internet: Sim
- 12.6. Impressos: Sim
- 12.7. Mobiliário: Sim
- 12.8. Microscópio binocular: Sim
- 12.9. Acesso à biblioteca física ou eletrônica com literatura técnica para consulta: Sim

13. LAUDOS

- 13.1. Os laudos são padronizados: Sim
- 13.2. Identificação do periciando: Sim
- 13.3. Histórico: Sim
- 13.4. Descrição de danos ou lesões: Sim
- 13.5. Informações sobre exames complementares: Sim
- 13.6. Conclusões: Sim
- 13.7. Respostas aos quesitos: Sim
- 13.8. Identificação do médico: Sim

14. LAUDOS DE PERÍCIAS TANATOLÓGICAS

- 14.1. Os laudos são padronizados: Sim
- 14.2. Identificação do cadáver: Sim



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

- 14.3. Histórico: Sim
- 14.4. Descrição de lesões ou outras alterações anatomopatológicas macroscópicas: Sim
- 14.5. Informações sobre exames complementares: Sim
- 14.6. Conclusões: Sim
- 14.7. Respostas aos quesitos: Sim
- 14.8. Identificação do médico: Sim

15. PLANTÃO MÉDICO

- 15.1. Escala de plantão afixada no local de trabalho: Sim
- 15.2. A escala proposta para o atendimento médico na unidade está completa: Sim
- 15.3. Ocorrências do plantão são assentadas em livro próprio ao término de cada jornada: Não
- 15.4. No momento da vistoria, o médico plantonista estava presente: Não

16. SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

- 16.1. Centro de material e esterilização (CME): Sim (Será reinaugurada até o final desta semana.)
- 16.2. Serviço próprio: Sim

17. REMOÇÃO

- 17.1. O serviço de remoção é próprio: Sim

18. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE

- 18.1. Sinalização de acessos: Sim
- 18.2. Ambiente com conforto térmico: Sim
- 18.3. Ambiente com boas condições de higiene e limpeza: Sim
- 18.4. Instalações elétricas compatíveis com a segurança do paciente: Sim

19. ESPAÇO FÍSICO

- 19.1. Há disponibilidade de espaço físico para o atendimento da demanda: Sim

20. CORPO CLÍNICO



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

CRM	NOME	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
22634	JÚLIO CESAR EUGENIO PEREIRA FREIRE	Regular	
13499	BRENO ARAUJO DE POSSIDIO	Regular	
12117	CELSO ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA - CARDIOLOGIA (Registro: 5642), ANESTESIOLOGIA (Registro: 5641)	Regular	
10949	ROGÉRIO SENTO-SÉ LIBÓRIO CORDEIRO - UROLOGIA (Registro: 7473), CIRURGIA GERAL (Registro: 7472), MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA (Registro: 470)	Regular	
12557	AMANDO DE ALBUQUERQUE LIBORIO NETO	Regular	
21157	LAURENTINO AGUIAR RODRIGUES	Regular	
13958	MARGARETH SENTO SE CORDEIRO DE OLIVEIRA	Regular	
12986	ALESSANDRA PEREIRA DANTAS	Regular	
15416	GILBERTO GOMES CORDEIRO FILHO - GASTROENTEROLOGIA (Registro: 8409), CLÍNICA MÉDICA (Registro: 8410)	Regular	
15772	JOSÉ VERÍSSIMO DOS SANTOS NETO - CIRURGIA GERAL (Registro: 874), CIRURGIA CARDIOVASCULAR (Registro: 2952)	Regular	

21. CONSTATAÇÕES

- 21.1. Serviço classificado como IML.
- 21.2. Passou por reforma recente com reinauguração em 04.09.18.
- 21.3. Conta com 10 médicos plantonistas (vide corpo clínico).
- 21.4. Equipe está completa, porém não há médico ferista.
- 21.5. Realiza necrópsias e perícias em vivos.
- 21.6. Em média são 02 necrópsias ao dia e 15 perícias em vivos.
- 21.7. Médicos não se sentem pressionados pelo policiais, apesar de serem contíguos, o IML e a delegacia, as portas são separadas e os policiais não interferem no trabalho médico.
- 21.8. São coletados exames, contudo não há sala exclusiva.
- 21.9. Todos os exames de laboratório são enviados ao IML Recife, exceto pesquisa de espermatozoide e dosagem de PSA.
- 21.10. Vestiários divididos por sexo.
- 21.11. Conta com um gerador que atende a todo o serviço.
- 21.12. Atualmente as esterilizações são químicas e outras na autoclave; e são realizadas no laboratório.

22. RECOMENDAÇÕES

22.1. SALA DE NECROPSIA

- 22.1.1. Tomógrafo computadorizado: Item recomendatório de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

23. IRREGULARIDADES

23.1. COMISSÕES

23.1.1. Comissão de Ética Médica: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013; Resolução CFM nº 2152/16; Regulamento das Comissões de Ética, Cap. II, art. 3º, alínea a: Nas instituições com até 30 médicos não haverá a obrigatoriedade de constituição de Comissão de Ética Médica, cabendo ao diretor clínico se houver, ou ao diretor técnico, encaminhar as demandas éticas ao Conselho Regional de Medicina

23.2. SALA DE NECROPSIA

23.2.1. Balança para cadáveres: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Resolução CFM Nº 2153/2016

23.2.2. Balança para órgãos, fetos e embriões: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Resolução CFM Nº 2153/2016

23.2.3. Balança de precisão: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Resolução CFM Nº 2153/2016

23.2.4. Aparelho de raios-x ou outro meio que possibilite a visualização da imagem: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Resolução CFM Nº 2153/2016

23.2.5. Luvas de PVC de cano longo: Item não conforme de acordo com Resolução CFM Nº 2056/2013 e Resolução CFM Nº 2153/2016

24. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao relatório anterior, a unidade passou por melhorias e hoje conta com sala exclusiva para necrópsias de mortes recentes e outra exclusiva de putrefeitos, dentre outras melhorias, as quais foram pontuadas no decorrer do relatório.


Petrolina - PE, 30 de outubro de 2019.

**Dra. Polyanna Rossana Neves da Silva
CRM - PE: 13881
MÉDICO(A) FISCAL**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

**Dr. Silvio Sandro Rodrigues
CRM - PE: 10319
MÉDICO(A) COORDENADOR**

[illegible]

A waiting room with several blue upholstered chairs with black frames arranged in rows. The walls are white with a blue mosaic tile border. There are two air conditioning units on the wall and a window with yellow curtains. A glass door is visible on the left.

10 / 15



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**



25.4. Laboratório



25.5. Recepção



25.6. Brinquedoteca



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**



25.7. Sala de identificação de papiloscopia



25.8. Mapa de risco



25.9. Copa



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**



25.10. Entrada e saída de corpos



25.11. Sala de necrópsia de corpos putrefeitos



25.12. Sala de necrópsia de mortes recentes




**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**



25.13. Local de armazenamento de resíduo infectante



25.14. Sala de exame traumatológico e clínico



25.15. Sala de perícia sexológica



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**



25.16. Sala de laudos