



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PERNAMBUCO - CRM-PE  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

---

**RELATÓRIO DE VISTORIA 240/2023 - Nº 1**

**Razão Social:** JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA - ME  
**Nome Fantasia:** JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA - ME  
**CNPJ:** 02.314.380/0001.64  
**Registro Empresa (CRM-PE):** 1128  
**Endereço:** RUA DR ARSENIO COSTA, 366  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** Barreiros - PE  
**CEP:** 55560-000  
**Telefone(s):** (81) 3675-1809  
**E-mail:** LABJADERCIDRIM@YAHOO.COM.BR  
**Diretor Técnico:** Dr(a). JADER JOSE XIMENES CIDRIM - CRM-PE 6359  
**Sede Administrativa:** Não  
**Origem:** PRESIDÊNCIA  
**Fato Gerador:** PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  
**Fiscalização Presencial / Fiscalização Não Presencial:** Fiscalização Presencial  
**Data da Fiscalização:** 04/12/2023 - 11:15 às 12:15  
**Equipe de Fiscalização:** Dr(a). Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto CRM-PE 10589  
**Acompanhante(s)/Informante(s) da instituição:** Selma Maria Silva Leite  
**Cargos:** Secretária  
**Ano:** 2023  
**Processo de Origem:** 240/2023/PE

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O que motivou a vistoria foi solicitação do 1º Secretário e Chefe da Fiscalização Dr. Carlos Eduardo Gouvêa da Cunha.

Trata-se de um estabelecimento de saúde privado e com fins lucrativos.

Realiza atendimentos tipo consultório/ambulatorial, eletivos, nas seguintes especialidades:

- Clínica Médica;
- Ginecologia/Obstetrícia;
- Dermatologia;
- Urologia;
- Otorrinolaringologia;
- Psiquiatria;
- Ortopedia;
- Gastroenterologia;
- Ultrassonografia.

Informa que também realiza atendimentos de fonoaudiologia e nutrição.

Nega atendimentos a pacientes do SUS ou operadoras de saúde, apenas a pacientes de forma particular.

Relata uma média de 100/atendimentos/dia.

## **2. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO**

2.1 Sinalização de acessos: Sim

2.2 Ambiente com conforto térmico: Não (Há conforto térmico nos consultórios.)

2.3 Ambiente com boas condições de higiene e limpeza: Sim

## **3. CONVÊNIOS E ATENDIMENTO**



3.1 Convênios e atendimento: Particular

3.2 Horário de Funcionamento: Diurno (Segunda a sexta-feira de 6:00 as 15:00)

3.3 Plantão: Não

3.4 Sobreaviso: Não

#### **4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA**

4.1 Sala de espera com bancos ou cadeiras: Sim

4.2 Área para registro de pacientes / marcação: Sim

4.3 Sanitários para pacientes: Sim

4.4 Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE): Sim

4.5 Normas de limpeza e desinfecção das áreas classificadas: críticas, não-críticas, semi-críticas: Não

4.6 Controle de pragas: Sim

4.7 No momento da vistoria, foi observada a presença de animais sinantrópicos (ratos, abelhas, pulgas, mosquitos, aranhas, baratas, formigas, mosca, cupins, entre outros) : Sim

4.8 Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): Sim

4.9 Instalações prediais livres de trincas, rachaduras, mofo e/ou infiltrações: Não

4.10 Sinalização de acessos: Sim

#### **5. INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

5.1 Alvará da Vigilância Sanitária: Possui

5.2 Alvará do Corpo de Bombeiros: Possui

5.3 Certificado de Regularidade de Inscrição: Possui, valido até: 04/08/2023

#### **6. NATUREZA DO SERVIÇO**

6.1 Natureza do Serviço: PRIVADO - Lucrativo, GESTÃO - Privada, ENSINO MÉDICO - Não

#### **7. PRONTUÁRIO**

7.1 Guarda: SAME

7.2 O local de guarda, garante a preservação do sigilo: Sim

7.3 Prontuário manual: Sim

## **8. PUBLICIDADE**

8.1 Publicidade externa / Fachada: Sim

## **9. CONSULTÓRIO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - GRUPO 2 # GINECOLOGIA E OBSTETRICIA**

9.1 Privacidade e a confidencialidade garantidas: Sim

9.2 Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala: Sim

9.3 2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante: Sim

9.4 1 cadeira ou poltrona para o médico: Sim

9.5 1 mesa / birô: Sim

9.6 1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável: Sim

9.7 1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca: Sim

9.8 1 pia ou lavabo: Sim

9.9 Toalhas de papel: Sim

9.10 Sabonete líquido para a higiene: **Não**

9.11 Sanitário: Sim

9.12 1 termômetro clínico: Sim

9.13 1 martelo para exame neurológico: Não

9.14 1 lanterna com pilhas: Sim

9.15 Abaixadores de língua descartáveis: Sim

9.16 Luvas descartáveis: Sim

9.17 1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim

9.18 1 otoscópio: Sim

9.19 1 oftalmoscópio: Sim

9.20 Iluminação adequada foto dirigível: Sim

9.21 Mesa auxiliar para instrumental e materiais diversos: Sim

## **10. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - GRUPO 1**

10.1 Privacidade e a confidencialidade garantidas: Sim

10.2 Os exames físicos são acompanhados por auxiliar de sala: Sim

10.3 2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante: Sim

10.4 1 cadeira ou poltrona para o médico: Sim

10.5 1 mesa / birô: Sim

10.6 1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável: Sim

10.7 Lençóis para as macas: Sim

10.8 1 biombo ou outro meio de divisória: Sim

10.9 1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca: Sim

10.10 Medicamentos sujeitos à controle especial no local: Não

10.11 1 pia ou lavabo: Sim

10.12 Toalhas de papel: **Não**

10.13 Sabonete líquido para a higiene: **Não**

10.14 Lixeiras com pedal: Sim

10.15 1 esfigmomanômetro: Sim

10.16 1 estetoscópio clínico: Sim

10.17 1 termômetro clínico: Sim

10.18 1 martelo para exame neurológico: **Não**

10.19 1 lanterna com pilhas: Sim

10.20 Abaixadores de língua descartáveis: Sim

10.21 Luvas descartáveis: Sim

10.22 1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim

10.23 1 otoscópio: Sim

10.24 1 balança antropométrica adequada à faixa etária: Sim

10.25 1 fita métrica plástica flexível inelástica: Sim

10.26 1 oftalmoscópio: Sim

## 11. CONSULTÓRIO OFTALMOLOGIA - GRUPO 2 # OFTALMOLOGIA

11.1 Privacidade e a confidencialidade garantidas: Sim

11.2 2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante: Sim

11.3 1 cadeira ou poltrona para o médico: Sim

11.4 1 mesa / birô: Sim

11.5 Cadeira oftalmológica: Sim

11.6 Medicamentos sujeitos à controle especial no local: Não

11.7 1 pia ou lavabo: **Não** (Há uma pia no banheiro.)

11.8 Toalhas de papel: Sim

11.9 Sabonete líquido para a higiene: Sim

11.10 Lixeiras com pedal: Sim

11.11 1 esfigmomanômetro: Sim

11.12 1 estetoscópio clínico: Sim

11.13 1 termômetro clínico: Sim

11.14 1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim

11.15 1 oftalmoscópio direto: Sim

11.16 Equipamento para avaliação da pressão intraocular (tonômetro de aplanção): Sim

11.17 Equipamentos para exame do fundo de olho (1 oftalmoscópio binocular indireto): Sim

11.18 Lâmpada de fenda: Sim

11.19 1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante: **Não**

## 12. CORPO CLÍNICO

CRM	NOME	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
6290-PE	ALEX ANTUNES CORREIA (OTORRINOLARINGOLOGIA (Registro: 5744))	Regular	

CRM	NOME	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
9270-PE	IEDO COELHO LIMA	Regular	
6359-PE	JADER JOSE XIMENES CIDRIM	Regular	
6515-PE	JORGE GÓES DIAS DA CRUZ (CARDIOLOGIA (Registro: 12536))	Regular	
15741-PE	KARINA SIQUEIRA CIDRIM (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (Registro: 2595))	Regular	
5479-PE	MARIA DORALICE EPAMINONDAS CARNEIRO LINS	Regular	
10699-PE	MARIA LUIZA SAPUCAHY LINS CAVALCANTI FERREIRA	Regular	
8222-PE	PAULO DE OLIVEIRA ANDRADE LIMA	Regular	
16868-PE	PAULO FERNANDO BEZERRA DE MENEZES FILHO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (Registro: 1453))	Regular	
4687-PE	PAULO LUIZ VIEIRA CADETE (PSIQUIATRIA (Registro: 745))	Regular	
17247-PE	PEDRO PAULO GOMES DO NASCIMENTO (NEUROLOGIA (Registro: 4871), NEUROLOGIA - Neurofisiologia Clínica (Registro: 4872))	Regular	
13486-PE	RICARDO CALADO TENORIO (OFTALMOLOGIA (Registro: 203))	Regular	
6432-PE	ROMILDO BARRETO DA SILVA NEN (DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - Ultrassonografia Geral (Registro: 13145))	Regular	
8826-PE	RUBENS ABEJDID (DERMATOLOGIA (Registro: 6917))	Regular	
11740-PE	WASHINGTON PORTELA GOMES	Regular	

### 13. CONSTATAÇÕES

13.1 O estabelecimento de saúde conta com térreo e 1º andar.No consultório médico número 6 não possui dispensador de sabão líquido e dispensador de papel toalha.No consultório médico da oftalmologia não conta com pia. Há uma pia apenas no banheiro anexo.Atenção a RDC 50 e Resoluções do CFM 2056/2013 e 2153/2016.

### 14. RECOMENDAÇÕES

#### 14.1 CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE ESPECÍFICO:

14.1.1. **Ambiente com conforto térmico - Observação: Há conforto térmico nos consultórios.:** Item recomendatório conforme Resolução CFM Nº 2056/2013, ABNT 7256

### 15. IRREGULARIDADES

### **15.1 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - GRUPO 1:**

15.1.1. **Toalhas de papel. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

15.1.2. **Sabonete líquido para a higiene. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

15.1.3. **1 martelo para exame neurológico. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

### **15.2 CONSULTÓRIO OFTALMOLOGIA - GRUPO 2 # OFTALMOLOGIA:**

15.2.1. **1 pia ou lavabo. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

15.2.2. **1 recipiente rígido para o descarte de material perfurocortante. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

### **15.3 CONSULTÓRIO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - GRUPO 2 # GINECOLOGIA E OBSTETRICIA:**

15.3.1. **Sabonete líquido para a higiene. Não.** Item não conforme Resolução CFM Nº 2056/2013

## **16. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Solicitado no termo de vistoria os seguintes documentos que devem ser encaminhados ao Cremepe no prazo de 10 dias:

- Registro da Unidade de Saúde no Cremepe;
- Nome e CRM do Diretor Técnico;
- Lista dos médicos e escalas de trabalho, com nomes, por especialidade com CRM;
- Produção e características da demanda dos últimos 3 meses.

Barreiros - PE, 04 de Dezembro de 2023.



---

**Dr(a). Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto**

**CRM - PE - 10589**

**MÉDICO(A) FISCAL**

## 17. ANEXOS

514.380/0003-28  
513.9.8469-4903 Ramal - 206  
bce.br

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA ZONA DA MATA

**ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS  
ATESTADO DE REGULARIDADE**  
Válido até 28/02/2024

Protocolo nº: 2210410197739 Projeto de Incêndio nº: 17102041u0005

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atende qual o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Plano (COSCIPI), em vigor no Estado de Pernambuco.

Razão Social: JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.314.380/0001-64
Atividade Econômica Principal: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Endereço: R. DR. ARSENIO COSTA, n° 386 - CEP: 55.560-000
Bairro: CENTRO Município: BARREIROS - PE
Área: 1422,42 m² Risco: COMERCIAL
Capacidade Máxima de Pessoas: 300
Tipo da Ocupação: TIPO I - HOSPITALAR
Observações:

Vistoriado por: 2º SGT GEOVANI ARCANJO DA SILVA  
Deletado por: TC BRUNO GOMES DE LUCENA  
Chefe de: CAT / ZM


CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: aec6d80a2b56794

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço [www.bombeiros.pe.gov.br](http://www.bombeiros.pe.gov.br).
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: 162 ou (81) 3182-9126.

Emitido via Web, posição em 10/03/2023

Alvará do Corpo de Bombeiros


**SECRETARIA DE SAÚDE DOS BARREIROS-PE**  
 Departamento de Vigilância Sanitária  
**LICENÇA SANITÁRIA**

Setor Emissor: BARREIROS DISSEP-UNICOSS Nº: 03

Razão Social: JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA  
 Nome de Fantasia: CLINICA DR. JADER CIDRIM  
 CNPJ/CPF: 02.314.380/0001-64 Código: 3.4. (88.30-5-02).3.2801409.012

Endereço: RUA ARSENIÓ COSTA  
 Nº: 366 Complemento: \*\*\*\*\*


Bairro: CENTRO Cidade: BARREIROS


Área: SERVIÇOS DE SAÚDE  
 Atividade: ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICAS  
 Sub-atividade: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Responsável Técnico: JADER JOSE XIMENES CIDRIM  
 Conselho: CRM Número: 6359-PE CPF: 166.224.804-00

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença.

Data Emissão: 29/04/2023 Data Validade: 28/04/2024



  
 Marcelo José de Melo  
 Médico Infectologista  
 CRM nº 15.947-1/PE  
 Col. Sanitário da Abexisa  
 Barreiros-PE

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIKADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Saúde de Barreiros: CNPJ Nº 12.554.300/0001-05

Alvará da Vigilância Sanitária

IDENTIFICAÇÃO			
Razão Social		Nº Inscrição	
JADER JOSE XIMENES CIDRIM & CIA LTDA - ME		PE 0001128	
Nome Fantasia	CNPJ	Inscrição	Val. Certificado
	02.314.380/0001-64	04/08/2003	04/08/2023
Endereço(Rua / nº)			
RUA DR ARSENIÓ COSTA, 366			
Município	Bairro	CEP	Telefone
Barreiros - PE	CENTRO	55560000	81 36751809
Dados Administrativos			
PRIVADO - CAPITAL SOCIAL: R\$ 20.000,00		Situação: PENDENTE	Corpo Clínico: 17 Médico(s)
Atividade Principal			
CLÍNICA GERAL			
Diretor Técnico	Nome:		Quite?
CRM nº 0006359	JADER JOSE XIMENES CIDRIM		SIM
Responsável Clínico	Nome:		Quite?
CRM nº			
COMISSÃO DE ÉTICA			
CRM	Nome	Cargo	Quite?
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Possui Filial? NÃO		Quantas Filiais?	
Nota: Preencher uma ficha para cada Filial			
Data:	Responsável pelas informações:		
Registro:	Filial:	Situação:	Setor:
Observações:			
Débito(s) (nenhum)			
Regimento Interno: qrtRegimento			
SÓCIOS			
CRM	Nome	Débito(s)	
		(nenhum)	
CORPO CLÍNICO			

Certificado de Regularidade de Inscrição



**WD Litoral** IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
 DEDETIZAÇÕES  
 WD LITORAL DEDETIZAÇÕES  
 CNPJ: 46.028.905/0001-41  
 Rua Conselheiro Antônio Jorge, 116 - (01) 0.6704.2555 - Praia - Barruões - PE

**LOCAL DE TRABALHO** DATA: 18/07/23

Cliente: JARBE JOSÉ XIMENES CIDRIN  
 CPF/CNPJ: 02.314.380.0001-14  
 Endereço: RUA DR. ARSÊNIO COSTA 366 BARRUÕES-PE  
 Nome Fantasia: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
 Responsável ou Representante: \_\_\_\_\_

**Declaração**  
 Declaro para os devidos fins que seguindo critérios determinados pela vigilância sanitária do estado de Pernambuco, foi realizada a desinfestação de baratas, ratos, percevejos, traças e demais insetos, nas áreas interna e externa do edifício. Sendo a validade do serviço por um período de 06 (seis) meses a partir da data de emissão deste documento.

**Certificado**  
 Certificado, que os reservatórios descritos a baixo foram limpos e desinfestados conforme Norma Técnica, tendo como validade um período de 06 (seis) meses.

RESERVATÓRIOS LIMPOS E DESINFECTADOS	Quant.	Capacidade (Litro)
Reservatório Superior:		
Reservatório Inferior:		

**Procedimento de Limpeza e Desinfecção de Calças D'Água:**

- Esgotamento da Caixa D'Água / Reservatório por processo mecânico.
- Lavagem das paredes internas.
- Retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema mecânico.
- Enxágue e Desinfecção.
- Aplicação de Hipoclorito de Sódio.
- Escovação com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório.
- Reabastecimento da Caixa D'Água / Reservatório.

**RELATÓRIO:**

Reg. Ministério da Saúde	Composição Química	Concentração de Uso/Volucido	Quant. Aplicada
x 3.0425.3028.207-4	Alicopermetrina 50 GI	0,1% / Água	
x 3.0425.3028.207-1	2,2 diclorodimetil tetrafluoro	0,1% / Água	
x 3.0425.0081.601	Brodifacoum 0,005g		

**NOTIFICAÇÕES PARA USO MÉDICO:**

Grupo Químico	Ações Tóxicas:	Antídoto e Tratamento Adequado
Pirетроиде Organofosforato Brodifacoum 0,5	Impermeabilizante, Irritante da Mucosa, Inibição da Colinaesterase, Fragilidade Capilar e Hemorragias (acumulo de efeitos)	Anti-histamínicos Atropina, Oximas e tratamento sintomáticos Vitamina K e Tratamento Sintomáticos

Técnico Químico Responsável: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Responsável PE Empresa: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Controle de pragas



1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável





1 biombo ou outro meio de divisória



1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca






1 pia ou lavabo



Lixeiras com pedal





Luvas descartáveis



1 negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem





1 balança antropométrica adequada à faixa etária



1 esfigmomanômetro





2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante

---



1 escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca

---





Sanitário

---



Sanitário

---





Luvas descartáveis



1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável





1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável



1 maca acolchoada simples, revestida com material impermeável





Privacidade e a confidencialidade garantidas

---



Privacidade e a confidencialidade garantidas

---



Privacidade e a confidencialidade garantidas

---



Sinalização de acessos

---





Sala de espera com bancos ou cadeiras



Sala de espera com bancos ou cadeiras





Sala de espera com bancos ou cadeiras



Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE)





Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE)

---



Sanitários para pacientes

---





Sanitários para pacientes



Sanitários adaptados para os portadores de necessidades especiais (PNE)






Guarda



Guarda





Alvará da Vigilância Sanitária



Privacidade e a confidencialidade garantidas



2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante



2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante





Cadeira oftalmológica



Item não conforme: 1 pia ou lavabo





Toalhas de papel

---



Lixeiras com pedal

---





Cadeira oftalmológica




Utiliza a tabela de Snellen para a avaliação da acuidade visual





2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante



Privacidade e a confidencialidade garantidas





1 pia ou lavabo



Privacidade e a confidencialidade garantidas





Publicidade externa / Fachada



Publicidade externa / Fachada